

PRODUCT-DETAILS

AP10

AP10 Junction box IP65



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Extended Product Type | AP10 |
| ID Produktu | 2TKA140002G1 |
| Numer EAN | 6410016125101 |
| Opis katalogowy | AP10 Junction box IP65 |

Opis

The square junction box AP10 (6,0 mm², 500 V) is equipped with 12 membrane cable entries (Ø 19 mm) in the sides, and two on the bottom. Cables are easy to connect by simply inserting the stripped ends through the inlets. The box locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The box can be furnished with strain-reliefs AS9, AS9.1 and AS9.3. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21)

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Nazwa produktu | Junction box IP65 |
| Napięcie znamionowe (U _r) | 500 V |
| Znamionowe napięcie izolacji (U _i) | 500 V |
| Number of Conduit Inlets | 12 |
| Cover Mounting Type | Snap On |
| Entrance Type | Type of housing feed-through: Seal membrane |
| Rodzaj montażu | Universal |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kształt | Square |
| Surface Finishing | Untreated |
| Materiał | Plastic |
| Cover Style | Blind Cover |
| RAL Number | RAL 9003 - Signal White |
| Kolor | White |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------------------|------|
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
|-------------------------|------|

Wymiary

| | |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 104 mm |
| Wysokość produktu netto | 0.048 m |
| Głębokość produktu netto | 104 mm |
| Waga produktu netto | 0.095 kg |
| Długość produktu netto | 104 mm |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 5 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.104 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.24 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.104 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.49 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6410016125101 |
| Jednostka opakowania (poziom 2) | crate 30 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2) | 0.215 m |
| Wysokość opakowania (poziom 2) | 0.4 m |
| Długość opakowania (poziom 2) | 0.275 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 3.3 kg |
| Jednostka opakowania (poziom 3) | pallet (lift) 900 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 3) | 1.2 m |
| Wysokość opakowania (poziom 3) | 1.1 m |
| Długość opakowania (poziom 3) | 0.8 m |
| Waga opakowania brutto | 126.72 kg |

(poziom 3)

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 39259080 |
| E-Number (Finland) | 1612510 |
| E-Number (Sweden) | 1438402 |
| Kraj pochodzenia | Finlandia (FI) |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A4627 |
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A2549 |
| Dane RoHS | 9AKK106713A4634 |

Najczęściej Pobierane

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK10103A2549 |
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A2549 |

Klasyfikacje

| | |
|---------------|---|
| ETIM 6 | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| ETIM 7 | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| ETIM 8 | EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Surface Mounted Boxes → Outdoors or Applications in Wet Spaces

