# CH10x38 gPV 16A/1000V DC




## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 002625081 |
| Opis | CH10x38 gPV 16A/1000V DC |
| Nazwa klasy | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A) | 16 |
| Typ | CH |
| Wielkość | CH10 |
| Charakterystyka | gPV |
| Napięcie znamionowe DC (V) | 1000 |
| Wymiary | 10x38 |
| Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA) | 30 |
| Straty mocy Pd (W) | 2,6 |
| Normy | IEC 60269-6 |
| Straty mocy (0,7xIn) (W) | 1,1 |
| Całka Joule'a wyłączania (A2s) | 147 |
| Stała czasowa L/R (ms) | 2 |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s) | 48 |
| Zastosowanie | Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych |
| efuse | 1 |
| 0 | |


Strona produktu online

## Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

# Charakterystyka

# Charakterystyka



# Rysunek wymiarowy

